

www.krb.co.kr




귀뚜라미 창문형 에어컨

Kiturami Window Air Conditioner

Kiturami

DIY 가구처럼 에어컨도 간편하게 설치 가능한 귀뚜라미 창문형 에어컨

실외기 설치가 어려운 곳도 창문만 있으면 간편하게 설치되는 일체형 에어컨으로
공간은 넓게! 공기는 시원하게! 구석구석 시원한 바람을 선사합니다.




실외기 없는 일체형 에어컨

제품 후면이 실외기 역할을 하는
일체형 에어컨으로 배관 설치
없이 에어컨이 주는 강한
냉방을 경험할 수 있습니다.



설치 비용 없는 일체형 에어컨


전문기사 없이도 누구나
비용 없이 간편하게 설치가
가능하며, 언제든지 탈부착이
되어 이동이 간편합니다.



설치 제한 적은 일체형 에어컨

소규모 사무실, 원룸, 자녀 방,
침실, 숙박시설 등 일반 에어컨을
설치하기 어려운 공간에서도
시원한 바람을 느낄 수 있습니다.

—
 감각적인 공간을 완성해주는
 깔끔하고 모던한 디자인



강력한 냉방능력

2,450W의 정격냉방 능력으로
 평균 2,300W인 타사
 6평 벽걸이 및 창문형
 에어컨 대비 강한
 냉방능력을 보여줍니다.

모델명 : KWC-060R

냉난방 전문 기업의 뛰어난 기술력

절전효과 우수한 인버터압축기



냉방 목표 설정온도 도달 시 최소운전
 실행하여 절전 효과가 매우 우수합니다.
 또한 불필요한 ON / OFF 운전을 최소화하여
 압축기에 내구성을 강화하였습니다.

누수 걱정 없는 응축수 자가증발식



실외 측 응축기에서 발생하는 열을 이용하여
 냉방 시 실내에 발생하는 응축수를 분무(기체)
 형태로 변환하여 실외로 배출합니다.
 ※ 단 실내가 고온 다습 조건인 경우
 배수 호스 및 배수구 필요

환경을 생각한 친환경 신냉매



오존층 파괴지수(ODP) 제로인 HFC 계열의
 R-410A 신냉매를 적용하였습니다.

편리한 기능의 똑똑한 에어컨



전용 리모컨

멀리서도 리모컨으로
 원격조작이 가능하여
 더 편리하게
 이용하실 수 있습니다.




제습 기능

공기 중에 습기를
 제거하여 쾌적한
 실내공간을 유지합니다.
 (시간당 0.92Liter)



오토 스윙

좌우 풍향을
 자동으로 작동하여
 냉방 사각지대를
 최소화합니다.



정전보상 기능

정전으로 인해 전원이
 차단되었을 경우,
 전원 재투입 시
 이전 운전 조건으로
 자동 설정합니다.

예약 기능 | 켜짐과 꺼짐 예약을 원하시는 시간(1-24시간 / 30분 단위)으로 설정 가능합니다.


자동 기능 | 실내 온도에 따라 풍량(1, 2, 3단계)을 자동 조절합니다.

자가진단 기능 | 에어컨의 운전상태를 센서가 감지하여 진단하고 이상 발생 시 디스플레이에 에러코드를 표시합니다.



제품 구성




제품 외형도 및 운전모드



창문 높이 145cm 이상의 창에서는 추가 거치대를 연결하여 사용할 수 있습니다.



설치 안내



※ 창문이 열렸을 때 가로 39cm, 세로 85cm 이상의 공간이 있어야 설치 가능

• 귀뚜라미 창문형 에어컨 표준사양



모델명			
KWC-060R			
냉방 능력	2,450W	냉매 봉입량	R-410A / 550g
소비 전력	880W / 4.1A	제습량	0.92 Liter/Hour
사용 전압	AC 220V / 60Hz / 단상	온도설정범위	16~35℃
무게	22.5kg	제품크기	350(넓이) X 366(깊이) X 750(높이)mm

Kiturami
Since 1969

www.krb.co.kr

제품구입 및 A/S 문의는 전국 어디서나

1600-0099

제품구입문의/상담

창업 반세기
정작성실겸손을
지켜 온
Kiturami

KRB-2005-ON

▶ 본 카탈로그의 내용은 외관 / 제품성능 개선을 위해 예고 없이 수정될 수도 있습니다. ▶ 임의로 본체를 개조하여 사고가 발생한 경우 당사에서는 책임지지 않습니다.